



Stylus

Sistema Minisplit Piso-Teto



Ar de Confiança™





TRANE[®]

Sistema Minisplit Piso-Teto MCX somente frio 12.000 a 36.000 Btu/h

Flexibilidade

Três formas de instalação: suspensa no teto, no piso, ou tipo console (parede baixa ou piso).

Comodidade

Distribuição automática do ar (modelos 12, 18 e 24 MBh).

Você pode selecionar uma das quatro velocidades de ar, ou ainda o modo Sweep (distribuição automática do ar).

De Fácil Uso

- **Controle Remoto Sem fio:** flexibilidade e comodidade para você.
- **Operação Programável:** opção para fazer a programação do sistema por período de até 24 horas.
- **Modo Noturno:** ajusta a temperatura automaticamente enquanto você dorme. Mantém o conforto desejado e ainda economiza energia elétrica!

- **Religamento Automático:** em caso de falta de energia elétrica, mantém a programação dos últimos ajustes. Ao restabelecer-se a energia elétrica, retorna à operação automaticamente.
- **Interruptor de acionamento manual:** opera o sistema sem necessidade de usar o controle remoto.

Qualidade

Todos os componentes são inspecionados e testados individualmente.

Cada unidade Piso-Teto é testada antes de sair da fábrica.

Confiabilidade

Temporizador de três minutos entre partidas da unidade garante proteção extra contra interrupções de energia. Evita danos por partidas frequentes do compressor.

Modelos disponíveis com refrigerante R-22

... um produto que já ganhou a nossa confiança!



Trane tem o orgulho de apresentar sua linha completa de condicionadores de ar Piso-Teto, tipo mini-split.

Foram consideradas todas as suas necessidades de conforto no desenvolvimento do projeto que agora você pode desfrutar. A linha STYLUS atende com diferenciação qualquer aplicação, nova ou de reposição.

Novo gabinete Stylus



Ar de Confiança™

*Sistema Minisplit Piso-Teto MCX – somente frio
48.000 a 60.000 Btu/h*

Inovação

Especialmente projetado para instalações comerciais leves.

Flexibilidade

Duas formas de instalação: suspensa no teto, ou tipo console – parede baixa.

Controle remoto sem fio

Disponível para sua comodidade e flexibilidade.

Modelos disponíveis com refrigerante R-22

A qualidade esperada dos produtos **Trane** continua incorporada à toda a nossa linha **Stylus**, com os modelos de 12, 18, 24, 36, 48 e 60 Mbtu/h.

Os benefícios do novo sistema Minisplit Piso-Teto fazem do **Stylus** a solução perfeita para sua aplicação ou reposição.

Os novos modelos mantêm os aspectos de design arrojado e alta confiabilidade, características dos produtos **Trane**.

Novos gabinetes!

Exclusivo Trane!



Dados Técnicos - Stylus

MCX só frio

Modelo	Capacidade (Btu/h)	Consumo Elétrico (W)	Amperagem Nominal (A)	Vazão de Ar (m³/h)	Largura	Dimensões (mm) Compr.	Altura	Peso (kg)
MCX512E	12000	108	0,5	680	627	1085	229	32
MCX518E	18000	123	0,6	807	627	1085	229	33
MCX524E	24000	161	0,7	1019	627	1335	229	40
MCX536E	36000	260	1,2	1274	627	1585	229	56
MCX048E	48000	321	1,5	2039	627	1835	229	62
MCX060E	60000	321	1,5	2294	627	2085	229	78

Dados Técnicos Condensadores

Modelo	Capacidade (Btu/h)	Consumo Elétrico (W)	Amperagem Nominal (A)	Vazão de Ar (m³/h)	Dimensões (mm)			Peso (kg)
					Largura	Compr.	Altura	
TTK512P100	12000	1289	5,9	1359	296	700	531	36
TTK518P100	18000	2167	9,9	2717	380	830	692	43
TTK524P100	24000	2651	12,1	2717	380	830	692	44
TTK530P100	30000	3575	16,3	2717	380	830	692	61
TTK536K100	36000	4323	19,7	3619	360	1078	795	81
TRAE040 1C*	48000	5030	13,2	5950	420	920	793	108
TRAE040 2C	2 x 24000	5104	23,2	5950	420	920	793	118
TRAE050 1C*	60000	6466	17,0	5950	420	920	793	108
TRAE060 2C	2 x 36000	7410	33,7	9180	620	930	895	152
TRAE060 2C*	2 x 36000	8985	23,6	9180	620	930	895	152
TRAE080 2C*	2 x 48000	10364	27,2	11900	800	1140	996	196
TRAE100 2C*	2 x 60000	13786	36,2	11900	800	1140	996	196

*Modelos Trifásicos



Trane do Brasil

Rua Pinheirinho, 144
04321-170 - Jabaquara - São Paulo - SP

www.trane.com.br

Literatura número	SS-SLB02A-PB
Arquivo número	SS-SLB02A-PB 02/09
Substitui	SS-SLB002-PB 10/08
Local de estoque	Brasil

Uma vez que a Trane tem como política o contínuo desenvolvimento de seus produtos, reservamos o direito de alterações nas especificações sem prévio aviso.

• São Paulo/SP - (11) 5014-6300 • Bauru/SP - (14) 3203-5668 • Campinas/SP - (19) 3203-0047
• Rio de Janeiro/RJ - (21) 2199-0800 • Belo Horizonte/MG - (31) 3296-6746
• Porto Alegre/RS - (51) 3337-1188 • Brasília/DF - (61) 3344-4222
• Florianópolis/SC - (48) 3235-3572 • Salvador/BA - (71) 3379-9087 • Vitória/ES - (27) 3317-4225